









YARDS CONSULTING SRLS

Rubber and Plastics

SILICONE COMPATTO

Lastre e profili Lastra Silicone compatto 60Sh FDA

Dim.: 1200mm x 10mt


Spessori: da 0,5 a 12mm

Colori: traslucido, bianco, blu, rosso

Temp.: -60 / + 230°C prodotto standard
-60 / + 300°C prodotto HT

Tutti i colori sono testati per essere:

- a norma FDA
- Metal detectable
- Flame retardant



SILICONE ESPANSO



Lastre e profili YSIL I/T

Dim.: h1000mm x 10mt

Spessori: da 2 a 15mm

Densità: (kg./m³) 400, 600, 800

Colori: rosso, grigio

Superfici impronta tela

Adesivo su 1 lato

Temp.: -60/ +200°C

Lastre e profili YSIL250 B

Dim.: h1000mm x 10mt

Spessori da 2 a 20mm

Densità: (kg./m³) 100, 160, 240, 330

Colore: bianco

Superfici lisce

Adesivo su 1 lato

Temp.: -60 / +200°C

Ysil250 b HT 270°C



PROFILI A DISEGNO



Silicone compatto ed espanso

Profili silicone 60 sh


Certificazione Fda

Colori: traslucido, grigio, bianco, blu, rosso, nero


Versione HT 310°C

TESSUTO DI VETRO SILICONE

Morbidi e flessibili grazie al silicone
Dim.: h 1000-1250mm x 50mt
Colori: bianco, rosso, grigio
Spessore: 0.2-0.35-0.45-0.76-0.90mm
 Versione siliconata su 1 lato



TESSUTO DI VETRO/PTFE



Versione antistatica nera
Tessuti fibra aramidica
Kevlar(dupont) + PTFE

Disponibili con o senza adesivo
 Adesivo siliconico e acrilico

ROTOLI CON ADESIVO

Dim.: h1000-1500mm x 30mt

Spessori: 0.076-0.125- 0.152-0.254-0.360mm

ROTOLI SENZA ADESIVO

Dim.: h 1000-1500-2000-2500-2700mm


Spessori: 0.076-0.125-0.152-0.254-0.36-0.45-0.70-0.80mm

RETI DI VETRO/PTFE


Dim.: h 2000-3700mm
Dimensioni foro 1X1, 2X2, 4X4, 5X5mm
 Disponibile versione nera antistatica

RETI FIBRA ARAMIDICA - KEVLAR (DUPONT) + PTFE

Dimensioni foro 1X1, 4X4, 5X5mm
 Confezione nastri trasportatori a misura



TESSUTI TECNICI, FILM e SFOGLIATI



Tessuti vetro ptfe
Tessuti vetro silicone
Tessuti fibra aramidica ptfe
Sfogliato di ptfe

Film PET poliestere

Spessori : 0.050-0.100-0.190-0.200mm

Pe uhmw, alluminio



Rubber and Plastics